



vodoměry - watermeters

Ceník vodoměrů B METERS

platný od 3.8.2012

(ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH)

BYTOVÉ VODOMĚRY MOKROBĚŽNÉ



class B

VODOMĚŘ 1-VTOKOVÝ MOKROBĚŽNÝ – 5-místný - Třída B

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
CPR 1/2" AF	30°C	1,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	360,-
CPR 1/2" AC	90°C	1,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	360,-
CPR 3/4" AF	30°C	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	488,-
CPR 3/4" AC	90°C	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	488,-
Včetně krytu					



class C

VODOMĚŘ 1-VTOKOVÝ MOKROBĚŽNÝ – 5-místný - Třída C

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
CPR-B2 1/2" AF	30°C	1,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	550,-
CPR-B2 1/2" AC	90°C	1,5 m ³ /h	15 mm	110 mm	550,-
CPR-B2 3/4" AF	30°C	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	657,-
CPR-B2 3/4" AC	90°C	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	657,-
S otočným krytem					



MID R=50

VODOMĚŘ 1-VTOKOVÝ MOKROBĚŽNÝ – 5-místný kapalinou chráněný číselník - MID R50

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
CPR-RP 1/2" AF	30°C	1,6 m ³ /h	15 mm	110 mm	520,-
CPR-RP 1/2" AC	90°C	1,6 m ³ /h	15 mm	110 mm	520,-
CPR-RP 3/4" AF	30°C	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	561,-
CPR-RP 3/4" AC	90°C	2,5 m ³ /h	20 mm	130 mm	590,-
S otočným krytem					

BYTOVÉ VODOMĚRY SUCHOBĚŽNÉ



VODOMĚR 1-vtokový suchoběžný - 5ti místné počítadlo - Třída B

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
GSD5 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	110 mm	344,-
GSD5 1/2" AC	90°C	1,5 m³/h	15 mm	110 mm	344,-
GSD5 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	20 mm	130 mm	444,-
GSD5 3/4" AC	90°C	2,5 m³/h	20 mm	130 mm	444,-
GSD5 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	80 mm	344,-
GSD5 1/2" AC	90°C	1,5 m³/h	15 mm	80 mm	344,-
GSD5 1/2" AF	30°C	1 m³/h	15 mm	110 mm	395,-
GSD5 1/2" AC	90°C	1 m³/h	15 mm	110 mm	395,-
Příplatek za plastový kryt					13,-



MID R=100

MID R=160

VODOMĚR 1-vtokový suchoběžný - 8mi místné počítadlo

MID R100 nebo MID R160

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena MID R100	Cena MID R160
GSD8 1/2" AF	30°C	2,5 m³/h	15 mm	80 mm	370,-	470,-
GSD8 1/2" AC	90°C	2,5 m³/h	15 mm	80 mm	370,-	470,-
GSD8 3/4" AF	30°C	4 m³/h	20 mm	130 mm	470,-	598,-
GSD8 3/4" AC	90°C	4 m³/h	20 mm	130 mm	470,-	598,-
GSD8 1/2" AF	30°C	4 m³/h	15 mm	110 mm	370,-	470,-
GSD8 1/2" AC	90°C	4 m³/h	15 mm	110 mm	370,-	470,-
Příplatek za plastový kryt					13,-	



MID R=100

MID R=160

VODOMĚR 1-vtokový suchoběžný - 8mi místné počítadlo 45° náklon

MID R100 nebo MID R160

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena MID R100	Cena MID R160
GSD8-45 1/2" AF	30°C	2,5 m³/h	15 mm	110 mm	408,-	536,-
GSD8-45 1/2" AC	90°C	2,5 m³/h	15 mm	110 mm	408,-	536,-
GSD8-45 3/4" AF	30°C	4 m³/h	20 mm	130 mm	507,-	635,-
GSD8-45 3/4" AC	90°C	4 m³/h	20 mm	130 mm	507,-	635,-
GSD8-45 1/2" AF	30°C	1,6 m³/h	15 mm	110 mm	459,-	587,-
GSD8-45 1/2" AC	90°C	1,6 m³/h	15 mm	110 mm	459,-	587,-
Příplatek za plastový kryt					13,-	



MID R=100

VENUS KIT (designový vodoměr s pochromovaným krytem ve tvaru kachličky)

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
VEN-GSD8 1/2" AF	30°C	1,6 m³/h	15 mm	190 mm	1.836,-
VEN-GSD8 1/2" AC	90°C	1,6 m³/h	15 mm	190 mm	1.887,-

Modely GSD5, GSD8 a GSD8-45 jsou standardně vybaveny antimag. ochranou

Příplatek za pochromovaný povrch těla vodoměru (pouze pro GSD5 a GSD8)

26,-

DOMOVNÍ VODOMĚRY VÍCEVTOKOVÉ



class B

VODOMĚŘ vícevtokový mokroběžný - Třída B

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
GMB 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	145 mm	689,-
GMB 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	165 mm	714,-
GMB 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	190 mm	765,-
GMB 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	20 mm	190 mm	842,-
GMB 1" AF	30°C	3,5 m³/h	25 mm	260 mm	1.403,-
GMB 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	32 mm	260 mm	1.556,-
GMB 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	40 mm	300 mm	3.441,-
GMB 2" AF THR	30°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	3.468,-
GMB 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	3.239,-
Včetně krytu					



MID R=100

MID R=160

VODOMĚŘ mokroběžný kapalinou chráněný - MID R100 nebo MID R160

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena MID R100	Cena MID R160
GMB-RP 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	145 mm	714,-	964,-
GMB-RP 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	165 mm	740,-	1.000,-
GMB-RP 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	190 mm	791,-	1.068,-
GMB-RP 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	20 mm	190 mm	867,-	1.191,-
GMB-RP 1" AF	30°C	3,5 m³/h	25mm	260 mm	1.454,-	1.964,-
GMB-RP 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	32 mm	260 mm	1.607,-	2.190,-
GMB-RP 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	40 mm	300 mm	3.519,-	4.771,-
GMB-RP 2" AF THR	30°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	3.723,-	5.050,-
GMB-RP 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	3.494,-	4.718,-
Včetně otočného krytu						

VODOMĚŘ vícevtokový suchoběžný - Třída B

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
GMDX 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	145 mm	740,-
GMDX 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	165 mm	765,-
GMDX 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	190 mm	816,-
GMDX 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	20 mm	190 mm	893,-
GMDX 1" AF	30°C	3,5 m³/h	25 mm	260 mm	1.505,-
GMDX 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	32 mm	260 mm	1.658,-
GMDX 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	40 mm	300 mm	3.672,-
GMDX 2" AF THR	30°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	3.902,-
GMDX 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	3.672,-
Včetně krytu					

VODOMĚŘ vícevtokový suchoběžný - MID R50

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
GMDX 1/2" AC	90°C	2,5 m³/h	15 mm	165 mm	1.071,-
GMDX 3/4" AC	90°C	4 m³/h	20 mm	190 mm	1.250,-
GMDX 1" AC	90°C	6,3 m³/h	25 mm	260 mm	2.106,-
GMDX 1"1/4 AC	90°C	10 m³/h	32 mm	260 mm	2.320,-
GMDX 1"1/2 AC	90°C	16 m³/h	40 mm	300 mm	5.141,-
GMDX 2" AC THR	90°C	25 m³/h	50 mm	300 mm	5.462,-
GMDX 2" AC FLA	90°C	25 m³/h	50 mm	300 mm	5.141,-
Včetně krytu					



class B



MID R=50

VODOMĚRY PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS HYDROLINK

VODOMĚŘ 1-vtokový suchoběžný - 8mi místné počítadlo

MID R100 nebo MID R160



MID R=100

MID R=160

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena MID R100	Cena MID R160
GSD8-RFM 1/2" AF	30°C	2,5 m³/h	15 mm	110 mm	375,-	499,-
GSD8-RFM 1/2" AC	90°C	2,5 m³/h	15 mm	110 mm	375,-	499,-
GSD8-RFM 3/4" AF	30°C	4 m³/h	20 mm	130 mm	464,-	588,-
GSD8-RFM 3/4" AC	90°C	4 m³/h	20 mm	130 mm	464,-	588,-
GSD8-RFM 1/2" AF	30°C	2,5 m³/h	15 mm	80 mm	375,-	499,-
GSD8-RFM 1/2" AC	90°C	2,5 m³/h	15 mm	80 mm	375,-	499,-
Příplatek za plastový kryt					15,-	

VODOMĚŘ vícevtokový suchoběžný - Třída B



STUDENÁ VODA

class B

HORKÁ VODA

MID R=50

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
GMDX-RFM 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	145 mm	1.122,-
GMDX-RFM 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15mm	165 mm	1.148,-
GMDX-RFM 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	15 mm	190 mm	1.199,-
GMDX-RFM 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	20 mm	190 mm	1.275,-
GMDX-RFM 1" AF	30°C	3,5 m³/h	25 mm	260 mm	1.887,-
GMDX-RFM 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	32 mm	260 mm	2.040,-
GMDX-RFM 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	40 mm	300 mm	9.633,-
GMDX-RFM 2" AF THR	30°C	10 m³/h	50 mm	300 mm	9.935,-
GMDX-RFM 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	51 mm	300 mm	9.027,-
GMDX-RFM 1/2" AC	90°C	1,5 m³/h	15 mm	165 mm	1.688,-
GMDX-RFM 3/4" AC	90°C	2,5 m³/h	20 mm	190 mm	1.811,-
GMDX-RFM 1" AC	90°C	3,5 m³/h	25 mm	260 mm	2.790,-
GMDX-RFM 1"1/4 AC	90°C	6 m³/h	32 mm	260 mm	3.035,-
GMDX-RFM 1"1/2 AC	90°C	10 m³/h	40 mm	300 mm	13.122,-
GMDX-RFM 2" AC THR	90°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	13.425,-
GMDX-RFM 2" AC FLA	90°C	15 m³/h	50 mm	300 mm	12.516,-



M-Bus
wireless

VODOMĚRY S IMPULSNÍM VÝSTUPEM - BYTOVÉ



VODOMĚŘ 1-vtokový suchoběžný - 5ti místné počítadlo - Třída B

MODEL	°C	Qn	stav. délka	Cena 1	Cena 2	Cena 3
GSD5-R 1/2" AF	30°C	1,5 m ³ /h	110 mm	492,-	997,-	1.007,-
GSD5-R 1/2" AC	90°C	1,5 m ³ /h	110 mm	492,-	997,-	1.007,-
GSD5-R 3/4" AF	30°C	2,5 m ³ /h	130 mm	591,-	1.015,-	1.097,-
GSD5-R 3/4" AC	90°C	2,5 m ³ /h	130 mm	591,-	1.015,-	1.097,-
GSD5-R 1/2" AF	30°C	1,5 m ³ /h	80 mm	492,-	997,-	1.007,-
GSD5-R 1/2" AC	90°C	1,5 m ³ /h	80 mm	492,-	997,-	1.007,-
GSD5-R 1/2" AF	30°C	1 m ³ /h	110 mm	543,-	966,-	1.048,-
GSD5-R 1/2" AC	90°C	1 m ³ /h	110 mm	543,-	966,-	1.048,-
Příplatek za pochromovaný povrch těla vodoměru						26,-

Cena 1 = vodoměr s přípravou pro impulzní výstup

Cena 2 = kompletní vodoměr s impulzním výstupem (se snímačem impulzů)

Cena 3 = kompletní vodoměr s impulzním výstupem (se snímačem impulzů a ochranou proti manipulaci)

VODOMĚRY S IMPULSNÍM VÝSTUPEM - DOMOVNÍ



STANDARDNÍ VERZE

MID R=100

VODOMĚŘ Mokroběžný kapalinou plněný - MID R100

MODEL	°C	Qn	stav. délka	Cena 1	Cena 2	Cena 3
GMB-RP-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	145 mm	989,-	1.449,-	1.525,-
GMB-RP-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	165 mm	1.015,-	1.474,-	1.550,-
GMB-RP-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	190 mm	1.066,-	1.525,-	1.601,-
GMB-RP-R 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	190 mm	1.142,-	1.601,-	1.678,-
GMB-RP-R 1" AF	30°C	3,5 m³/h	260 mm	1.729,-	2.188,-	2.264,-
GMB-RP-R 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	260 mm	1.882,-	2.341,-	2.417,-
GMB-RP-R 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	300 mm	3.794,-	4.253,-	4.330,-
GMB-RP-R 2" AF THR	30°C	15 m³/h	300 mm	4.146,-	4.605,-	4.682,-
GMB-RP-R 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	300 mm	3.917,-	4.376,-	4.452,-



VOLITELNÁ VERZE

MID R=160

VODOMĚŘ Mokroběžný kapalinou plněný - MID R160

MODEL	°C	Qn	stav. délka	Cena 1	Cena 2	Cena 3
GMB-RP-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	145 mm	1.239,-	1.698,-	1.775,-
GMB-RP-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	165 mm	1.275,-	1.734,-	1.811,-
GMB-RP-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	190 mm	1.344,-	1.803,-	1.879,-
GMB-RP-R 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	190 mm	1.466,-	1.925,-	2.002,-
GMB-RP-R 1" AF	30°C	3,5 m³/h	260 mm	2.239,-	2.698,-	2.774,-
GMB-RP-R 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	260 mm	2.466,-	2.925,-	3.001,-
GMB-RP-R 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	300 mm	5.046,-	5.505,-	5.582,-
GMB-RP-R 2" AF THR	30°C	15 m³/h	300 mm	5.472,-	5.931,-	6.008,-
GMB-RP-R 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	300 mm	5.141,-	5.600,-	5.676,-



class B

VODOMĚŘ vícevtokový suchoběžný - Třída B

MODEL	°C	Qn	stav. délka	Cena 1	Cena 2	Cena 3
GMDX-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	145 mm	989,-	1.412,-	1.494,-
GMDX-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	165 mm	1.015,-	1.438,-	1.519,-
GMDX-R 1/2" AF	30°C	1,5 m³/h	190 mm	1.066,-	1.489,-	1.570,-
GMDX-R 3/4" AF	30°C	2,5 m³/h	190 mm	1.142,-	1.565,-	1.647,-
GMDX-R 1" AF	30°C	3,5 m³/h	260 mm	1.754,-	2.177,-	2.260,-
GMDX-R 1"1/4 AF	30°C	6 m³/h	260 mm	1.907,-	2.330,-	2.412,-
GMDX-R 1"1/2 AF	30°C	10 m³/h	300 mm	3.922,-	4.345,-	4.427,-
GMDX-R 2" AF THR	30°C	15 m³/h	300 mm	4.299,-	4.722,-	4.804,-
GMDX-R 2" AF FLA	30°C	15 m³/h	300 mm	4.069,-	4.493,-	4.574,-

**MID R=50**

VODOMĚŘ vícevtokový suchoběžný - MID R50

MODEL	°C	Qn	stav. délka	Cena 1	Cena 2	Cena 3
GMDX-R 1/2" AC	90°C	2,5 m³/h	165 mm	1.555,-	1.978,-	2.060,-
GMDX-R 3/4" AC	90°C	4 m³/h	190 mm	1.678,-	2.101,-	2.182,-
GMDX-R 1" AC	90°C	6,3 m³/h	260 mm	2.657,-	3.080,-	3.162,-
GMDX-R 1"1/4 AC	90°C	10 m³/h	260 mm	2.902,-	3.325,-	3.406,-
GMDX-R 1"1/2 AC	90°C	16 m³/h	300 mm	6.125,-	6.548,-	6.630,-
GMDX-R 2" AC THR	90°C	25 m³/h	300 mm	6.640,-	7.063,-	7.140,-
GMDX-R 2" AC FLA	90°C	25 m³/h	300 mm	6.273,-	6.696,-	6.778,-

Cena 1 = vodoměr s přípravou pro impulzní výstup

Cena 2 = kompletní vodoměr s impulzním výstupem (se snímačem impulsů)

Cena 3 = kompletní vodoměr s impulzním výstupem (se snímačem impulsů a ochranou proti manipulaci)

VODOMĚRY TYPU WOLTMANN



class B



class B

VODOMĚR TYPU WOLTMANN - Třída B

MODEL	°C	Q _n	DN	stav. délka	Cena
WDEK30 2" AF	30°C	15 m ³ /h	50 mm	200 mm	5.355,-
WDEK30 2"1/2 AF	30°C	25 m ³ /h	65 mm	200 mm	6.120,-
WDEK30 3" AF	30°C	40 m ³ /h	80 mm	225 mm	6.885,-
WDEK30 4" AF	30°C	60 m ³ /h	100 mm	250 mm	8.288,-
WDEK30 5" AF	30°C	100 m ³ /h	125 mm	250 mm	10.710,-
WDEK30 6" AF	30°C	150 m ³ /h	150 mm	300 mm	13.515,-
WDEK30 8" AF	30°C	250 m ³ /h	200 mm	350 mm	17.595,-
WDEK30 2" AC	90°C	15 m ³ /h	50 mm	200 mm	7.395,-
WDEK30 2"1/2 AC	90°C	25 m ³ /h	65 mm	200 mm	8.415,-
WDEK30 3" AC	90°C	40 m ³ /h	80 mm	225 mm	9.690,-
WDEK30 4" AC	90°C	60 m ³ /h	100 mm	250 mm	11.220,-
WDEK30 5" AC	90°C	100 m ³ /h	125 mm	250 mm	14.280,-
WDEK30 6" AC	90°C	150 m ³ /h	150 mm	300 mm	18.105,-
WDEK30 8" AC	90°C	250 m ³ /h	200 mm	350 mm	23.970,-
PŘÍPLATEK ZA SNÍMAČ IMPULZŮ					1.530,-



class B

VODOMĚR TYPU WOLTMANN – Třída B

MODEL	°C	Q _n	DN	stav. délka	Cena
WDE 10" AF	30°C	400 m ³ /h	250 mm	450 mm	43.350,-
WDE 12" AF	30°C	600 m ³ /h	300 mm	500 mm	61.200,-
WDE 16" AF	30°C	1000 m ³ /h	400 mm	600 mm	107.100,-
WDE 20" AF	30°C	1500 m ³ /h	500 mm	800 mm	124.950,-
PŘÍPLATEK ZA SNÍMAČ IMPULZŮ					1.530,-

VODOMĚRY TYPU WOLTMANN - SDRUŽENÝ



class B

SDRUŽENÝ VODOMĚR - Třída B

(woltmann s vícevrtkovým vodoměrem)

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
WCM 2"	30°C	15 m ³ /h	50 x 15 mm	280 mm	28.050,-
WCM 3"	30°C	40 m ³ /h	80 x 20 mm	370 mm	35.700,-
WCM 4"	30°C	60 m ³ /h	100 x 20 mm	370 mm	38.250,-
WCM 6"	30°C	150 m ³ /h	150 x 40 mm	500 mm	66.300,-

VODOMĚRY TANGENCIÁLNÍHO TYPU PRO ZAVLAŽOVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ



class A

VODOMĚR Tangenciálního typu - Třída A

MODEL	°C	Qn	DN	stav. délka	Cena
TAN-X5 2"	50°C	35 m ³ /h	50 mm	200 mm	4.845,-
TAN-X5 2"1/2	50°C	50 m ³ /h	65 mm	200 mm	5.610,-
TAN-X5 3"	50°C	75 m ³ /h	80 mm	225 mm	6.324,-
TAN-X5 4"	50°C	125 m ³ /h	100 mm	250 mm	7.497,-
TAN-X5 5"	50°C	175 m ³ /h	125 mm	250 mm	9.537,-
TAN-X5 6"	50°C	250 m ³ /h	150 mm	300 mm	12.240,-
TAN-X5 8"	50°C	450 m ³ /h	200 mm	350 mm	16.065,-
PŘÍPLATEK ZA SNÍMAČ IMPULZŮ					1.530,-

ELEKTROMAGNETICKÝ PRŮTOKOMĚR MAG-C



DN		PN10	PN16	PN25	+PTFE
15	1/2"	40.854,-	40.854,-	40.854,-	standard
20	3/4"	40.854,-	40.854,-	40.854,-	standard
25	1"	40.854,-	40.854,-	40.854,-	standard
32	1"1/4	41.221,-	41.221,-	41.221,-	standard
40	1"1/2	41.249,-	41.249,-	41.249,-	standard
50	2"	42.284,-	42.284,-	42.284,-	standard
65	2"1/2	44.414,-	44.414,-	44.414,-	standard
80	3"	46.694,-	46.694,-	46.694,-	standard
100	4"	49.309,-	49.309,-	49.309,-	standard
125	5"	53.781,-	53.781,-	53.781,-	1.170,-
150	6"	59.319,-	59.319,-	59.319,-	2.938,-
200	8"	62.361,-	62.361,-	68.45,-	3.380,-
250	10"	71.183,-	71.183,-	76.963,-	7.020,-
300	12"	79.306,-	79.306,-	92.781,-	9.100,-
350	14"	86.697,-	86.697,-	107.991,-	54.600,-
400	16"	98.865,-	98.865,-	123.201,-	57.200,-
450	18"	130.572,-	130.572,-	150.228,-	59.800,-
500	20"	141.804,-	147.420,-	164.268,-	62.400,-
600	24"	175.220,-	178.308,-	210.600,-	67.340,-
700	28"	207.449,-	200.772,-	292.875,-	70.720,-
800	32"	256.652,-	299.052,-	356.616,-	75.400,-
900	36"	332.748,-	405.054,-	484.380,-	80.600,-
1000	40"	386.100,-	456.300,-	546.156,-	na vyžádání
1200	48"	512.460,-	613.548,-	734.292,-	na vyžádání
1400	56"	720.252,-	860.652,-	1.029.132,-	na vyžádání
1600	64"	1.018.524,-	1.217.658,-	1.457.170,-	na vyžádání
1800	72"	1.179.984,-	1.411.410,-	1.691.274,-	na vyžádání
2000	80"	1.349.530,-	1.615.926,-	1.941.550,-	na vyžádání

PŘÍSLUŠENSTVÍ MAG

Verze MAG-S oddělené provedení, počítačadlo zvlášť (5m kabel)	3.380,-
Napájení bateriové	2.860,-
4. elektroda pro zachycení signálu prázdného potrubí	1.820,-
Extra dlouhý kabel pro oddělené provedení (cena za m)	208,-
Tantalové elektrody (cena za 1 ks elektrody)	5.460,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘENOS DAT



Bezdrátový vysílací modul

RFM-TX1 určen pro vodoměry GSD8-RFM
RFM-TX2 určen pro vodoměry GMDX-RFM

Cena

792,-

792,-



Bezdrátový přijímací modul RFM-RX2

USB připojení do PC, ovladače a software pro Win XP, Win 7 přiloženy.

Cena

5.460,-



M-BUS modul – včetně 2 metry kabelu

M Bus modul pro vodoměr GMDX-RFM a GSD8-RFM

Cena

683,-



GPRS koncentrátor RFM-C1

GPRS koncentrátor rádiových modulů RFM-TX1,
RFM-TX2, RFM-TXE, RFM-TXH, HYDROCLIMA RFM

- Napájení bateriové
- Zasílá data pomocí SIM karty na emailovou adresu

Cena

20.000,-



Zesilovač rádiového signálu RFM-RPT

Zesilovač rádiového signálu z modulů RFM-TX1,
RFM-TX2, RFM-TXE, RFM-TXH, HYDROCLIMA RFM

- napájení bateriové
- Zvyšuje sílu signálu zasílaného bezdrátovými moduly

Cena

9.360,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VODOMĚRŮM



Rozměr	Cena
15 mm - 1/2"	66,-
20 mm - 3/4"	135,-
25 mm - 1"	331,-
32 mm - 1"1/4	484,-
40 mm - 1"1/2	612,-
50 mm - 2"	1.122,-

Sada šroubení pro vodoměry

(2 dířky, 2 matice, 2 těsnění)

RAC




Rozměr	Cena
15 mm - 1/2"	71,-
20 mm - 3/4"	102,-

Šroubení se zpětným ventilem

(k instalaci na výstup z vodoměru)

Minimální prac. tlak: 0,05 bar

Maximální prac. tlak: 16 bar



BKM



Rozměr	Cena
15 mm - 1/2"	21,-
20 mm - 3/4"	26,-
25 mm - 1"	33,-

Bezpečnostní plastová objímka na vodoměry




SAF



Rozměr	Cena
15 mm - 1/2"	33,-
20 mm - 3/4"	61,-
25 mm - 1"	94,-
32 mm - 1"1/4	94,-
40 mm - 1"1/2	214,-

Zpětný ventil pro vodoměry řady GMDX a GMB



NRV



Rozměr	Cena
15 mm - 1/2"	892,-
20 mm - 3/4"	1.020,-
25 mm - 1"	3.060,-
32 mm - 1"1/4	4.590,-
40 mm - 1"1/2	5.865,-

Držák vodoměru včetně upevňovacích šroubů

(šroubení s nastavitelnou délkou)



KSB

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro M-BUS A IMPULSNÍ VODOMĚRY



M-BUS sběrnice dat - Displej a port RS232

kod	max. počet adres M-Bus	Cena
M-30	60	33.150,-
M-60	120	66.300,-
M-125	250	71.400,-



PADPULS

Převodník signálu z impulsů na M-BUS.
Vhodný pro 2 vodoměry s impulsním výstupem.

Cena	2.295,-
-------------	---------



MICROMASTER

Programování z M-BUS síťových zařízení a nastavení adres.
Připojení k PC USB portem.

Cena	10.455,-
-------------	----------



H7-BM1

Čtečka impulsů vhodná až pro 4 různé vodoměry.
Možnost ukládání hodnoty impulsů pro každý vodoměr.

Cena	3.825,-
-------------	---------



H7CX-AWD1

Čtečka impulsů s možností programování.
Mód dvojího počítadla

Cena	6.885,-
-------------	---------

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro M-BUS A IMPULSNÍ VODOMĚRY



Externí rádiový modul RFM-TXE

Externí rádiový modul kompatibilní se všemi vodoměry s pulsním výstupem

Cena	1.495,-
------	---------

Senzory pulsních výstupů



GMDX
GSD



WDE-K30
TAN-X5



GMB-RP

MODEL	Cena
GSD / GMDX	468,-
GMB-RP	520,-
WDE-K30 / TAN-X5	1.560,-
WDE	1.560,-